

Dichtungsprofile für Duschabtrennungen

Sealing profiles for shower enclosure

Profilübersicht /

Profile overview

Standardprogramm /

Main program

&

Sonderprogramm /

Special program

TG-Industriedienstleistungen GmbH

Tel.: 0 52 06 / 91 81 - 720

Fax.: 0 52 06 / 91 81 - 726

E-Mail: info@tg-industrie.de

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	2
2. Aufbau der Artikelnummer.....	3
3. Standardprogramm	4
3.1 Profile mit Glaseinstand 5 mm für 8 mm ESG	4
3.2 Profile mit Glaseinstand 12 mm für 6 – 8 mm ESG	6
3.3 Profile mit Glaseinstand 12 mm für 8 – 10 mm ESG	14
3.4 Profile mit Glaseinstand 12 mm für 10 – 12 mm ESG	15
3.5 Schwallprofile, Vierkantprofile und Werkzeuge.....	17
4. Sonderprogramm	18
4.1 Profile mit Glaseinstand 12 mm für 4,8 – 5 mm ESG	18
4.2 Profile mit Glaseinstand 5 mm für 6 mm ESG	20
5. Informationspflicht gemäß Artikel 33 REACH	21

1. Allgemeines

Wir bieten im Wesentlichen Dichtungsprofile von REHAU an (mit Ausnahmen 3.5). Sie eignen sich aufgrund ihrer qualitativ hochwertigen und auf Ihre Einbausituation abgestimmten Materials für den Einsatz bei verschiedenen Duschtrennwandsystemen, wie z.B.:

- Ganzglasduschen
- Rahmenduschen
- Badewannenaufsätzen
- sonstigen Sanitärwänden.

Vorteile der REHAU-Profile aus Hart-/Weich-PVC:

- UV-Beständigkeit
Sie wird bei REHAU mittels XENON Test 1200, Zyklus 102/18, Wendelauf geprüft.
[Laborergebnis: > 1.000 Stunden bis zur deutlichen Farbveränderung](#)
- Glasklare Farbeinstellung (Hart-PVC)
- Acrylverträglichkeit. Der Kontakt von Weich-PVC zu Acryl, PS-Scheiben usw. kann zur Spannungsrissbildung und dem Verhärten des Weich-PVC führen. Durch den Einsatz von acrylbeständiger Rezeptur (RAU-PVC 7539) wird diese chemische Reaktion unterbunden.
[Geprüft wird in Anlehnung an DIN 53405, die besagt, dass Weichmacherwanderung während der Prüfzeit von 15 Tagen, bei 50 °C mit 5 kg Belastung max. 10 mg betragen darf.](#)
- Strukturierte Weichlippen verbessern das Gleitverhalten zum Glas bzw. angrenzenden Bauteil.


Hinweis Zur Lagerung der Profile:

- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Trockene Lagerung.
- Raumtemperatur max. 30°C
- Profile nur verpackt und nicht in der Nähe von geruchsbildenden Stoffen (z.B. Gummi) lagern.

2. Aufbau der Artikelnummer

Bei den von uns angebotenen Artikeln handelt es sich um Stück-Artikel. Die Artikelnummern sind wie folgt aufgebaut:

6072.11.2010





Die Farbcodes bedeuten im Folgenden:



01:	<i>Hart-Anteil Weich-Anteil Magnetummantelung</i>	<i>transparent-satiniert transparent-klar lichtgrau (ähnlich RAL 7035)</i>
02:	<i>Hart-Anteil Weich-Anteil Magnetummantelung</i>	<i>transparent-satiniert transparent-klar silbergrau-metallic (ähnlich RAL 9023)</i>
05:	<i>Hart-Anteil Hart-Anteil Weich-Anteil 1 Weich-Anteil 1 Weich-Anteil 2</i>	<i>transparent-satiniert oder transparent-klar transparent-klar oder transparent-strukturiert transparent-strukturiert</i>
11:	<i>Hart-Anteil Weich-Anteil 1 Weich-Anteil 1 Weich-Anteil 2 Magnetummantelung</i>	<i>transparent-klar transparent-glasklar oder transparent- strukturiert transparent-klar lichtgrau (ähnlich RAL 7035)</i>
12:	<i>Hart-Anteil Weich-Anteil 1 Weich-Anteil 2 Magnetummantelung</i>	<i>transparent-klar transparent-strukturiert transparent-klar silbergrau-metallic (ähnlich RAL 9023)</i>
15:	<i>Hart-Anteil Weich-Anteil 1 Weich-Anteil 1 Weich-Anteil 2</i>	<i>transparent-klar transparent-glasklar oder transparent- strukturiert transparent-strukturiert</i>
10:	<i>Aluminium</i>	<i>pulverbeschichtet, weiß</i>
20:	<i>Aluminium</i>	<i>eloxiert, Alu-natur</i>
30:	<i>Aluminium</i>	<i>glanzeloxiert, chromeffekt</i>
33:	<i>Aluminium</i>	<i>glanzeloxiert, messingeffekt</i>


3. Standardprogramm

Unser Standardprogramm umfasst Dichtungsprofile für 8, 6 bis 8, 8 bis 10 und 10 bis 12 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG). Wir bieten unsere Profile in den Längen 2010 mm und 2500 mm an. Vereinzelt auch in der Sonderlänge 2200 mm. Die Längentoleranz beträgt in der Regel +/- 10 mm. Ergänzt wird unser Standardprogramm durch Halbrund-, Vierkant- und Winkelprofile aus PMMA extrudiert (glasklar) sowie Aluminium Schwallprofile und Werkzeuge


3.1 Profile mit Glaseinstand 5 mm für 8 mm ESG

Streifdichtung mit Dichtbalg / Soft nose seals	
	
Art. Nr. 5148.15.2030 VE 256 Stück Art. Nr. 5148.15.2500 VE 256 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – strukturiert PVC Weich-Anteil: Balg: transparent – strukturiert	Art. Nr. 5038.15.2010 VE 187 Stück Art. Nr. 5038.15.2500 VE 187 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Balg: transparent – strukturiert

Wasserabweiser / Water deflector	
	
Art. Nr. 5108.15.2200 VE 88 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	Art. Nr. 5118.15.2200 VE 432 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert

Streifdichtung mit Dichtfahne / Lip seal	
	
Art. Nr. 5111.05.2010 VE 135 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – strukturiert PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	


Spaltdichtung gab seals



Art. Nr. 5130.05.2010 VE 165 Stück
Art. Nr. 5130.05.2500 VE 165 Stück


PVC Hart-Anteil : transparent - klar
PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar
PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert

Türdichtprofile mit Magneteinlage / Magnetic door seals




Art. Nr. 6078.12.2500 VE 160 Stück

PVC Hart-Anteil : transparent - klar
PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -strukturiert
PVC Weich-Anteil: Magnetasche – klar
Magnetummantelung – silbergrau-metallic



Art. Nr. 6088.12.2500 VE 160 Stück







PVC Hart-Anteil : transparent - klar
PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -strukturiert
PVC Weich-Anteil: Magnetasche – klar
Magnetummantelung – silbergrau-metallic





Art. Nr. 6098.12.2500 VE 224 Stück



PVC Hart-Anteil : transparent - klar
PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -strukturiert
PVC Weich-Anteil: Magnetasche – klar
Magnetummantelung – silbergrau-metallic

3.2 Profile mit Glaseinstand 12 mm für 6 – 8 mm ESG



Streifdichtung mit Dichtfahne / <i>lip seals</i>	
	
Art. Nr. 5001.15.2010 VE 240 Stück Art. Nr. 5001.15.2500 VE 240 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	Art. Nr. 5011.15.2010 VE 143 Stück Art. Nr. 5011.15.2500 VE 143 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert
	
Art. Nr. 5071.15.2010 VE 240 Stück Art. Nr. 5071.15.2500 VE 240 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	Art. Nr. 5091.15.2500 VE 195 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert
	
Art. Nr. 5112.15.2010 VE 238 Stück Art. Nr. 5112.15.2500 VE 238 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent - strukturiert PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	Art. Nr. 5211.15.2500 VE 240 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent - strukturiert PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert




Streifdichtung mit zentraler Dichtfahne / <i>Central lip seals</i>	
	
Art. Nr. 5121.05.2010 wird aus Art. 5101 konfektioniert Art. Nr. 5121.05.2500 wird aus Art. 5101 konfektioniert PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent - strukturiert PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	Art. Nr. 5122.05.2010 wird aus Art. 5102 konfektioniert Art. Nr. 5122.05.2500 wird aus Art. 5102 konfektioniert PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent - strukturiert PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert




Streifdichtung mit Dichtbalg / Soft nose seals



	
Art. Nr. 5042.15.2010 VE 153 Stück Art. Nr. 5042.15.2200 VE 153 Stück Art. Nr. 5042.15.2500 VE 153 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Balg: transparent – strukturiert	Art. Nr. 5021.15.2010 VE 136 Stück Art. Nr. 5021.15.2500 VE 136 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Balg: transparent – strukturiert



Wasserabweiser / Water deflector

	
Art. Nr. 5160.15.2010 VE 32 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	Art. Nr. 5104.05.2050 VE 64 Stück kürzbare Lippe von 20,5 mm auf 15 mm PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent - strukturiert PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert


Wasserabweiser / water deflector	Wasserabweiser / water deflector gebogen / curved
	
Art. Nr. 5101.05.2010 VE 63 Stück Art. Nr. 5101.05.2500 VE 130 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent - strukturiert PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	Art. Nr. 5101.05.0500 Art. Nr. 5101.05.0550 gebogen Radius 500 mm / 90° Gesamtlänge: ca. 1194 mm Gerader Ansatz: 200 mm beidseitig Radius 550 mm / 90° Gesamtlänge: ca. 1263 mm Gerader Ansatz: 200 mm beidseitig
	
	Art. Nr. 5101.05.0135 gebogen Radius 100 mm / 135° Gesamtlänge: ca. 890 mm Gerader Ansatz: 400 mm beidseitig

Wasserabweiser / water deflector	Wasserabweiser / water deflector gebogen / curved
	
Art. Nr. 5102.05.2010 VE 70 Stück Art. Nr. 5102.05.2500 VE 150 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent - strukturiert PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	Art. Nr. 5102.05.0500 Art. Nr. 5102.05.0550 gebogen Radius 500 mm / 90° Gesamtlänge: ca.1194 mm Gerader Ansatz: 200 mm beidseitig Radius 550 mm / 90° Gesamtlänge: ca.1263 mm Gerader Ansatz: 200 mm beidseitig
	
	Art. Nr. 5102.05.0135 gebogen Radius 100 mm / 135° Gesamtlänge: ca. 890 mm Gerader Ansatz: 400 mm beidseitig

Wasserabweiser / water deflector	Wasserabweiser / water deflector gebogen / curved
	
Art. Nr. 5141.15.2010 VE 48 Stück Art. Nr. 5141.15.2500 VE 48 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	Art. Nr. 5141.15.0500 Art. Nr. 5141.15.0550 gebogen Radius 500 mm / 90° Gesamtlänge: ca.1194 mm Gerader Ansatz: 200 mm beidseitig Radius 550 mm / 90° Gesamtlänge: ca.1263 mm Gerader Ansatz: 200 mm beidseitig


Wasserabweiser / Wasserabweiser / Water deflector	
	
Art. Nr. 5325.05.2010 VE 20 Stück Art. Nr. 5325.05.2500 VE 35 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent - strukturiert PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	PVC-Stopfen zum seitlichen Verschließen des Schlauches. Für Art. 5141 Art. Nr. 8140.01.0001

Schiebetürprofile waagrecht / Sliding door bottom profiles



Art. Nr. 5119.05.2010 VE 150 Stück
Art. Nr. 5119.05.2500 VE 150 Stück


PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert
PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent - strukturiert
PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert



Art. Nr. 5329.05.2010 wird aus Art. 5325
konfektioniert
Art. Nr. 5329.05.2500 wird aus Art. 5325
konfektioniert


PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert
PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent - strukturiert
PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert

Anschlagprofil / Rabate profiles









Art. Nr. 5050.05.2010 VE 140 Stück
Art. Nr. 5050.05.2500 VE 140 Stück

PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert
PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent - strukturiert
PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert




Art. Nr. 5080.05.2010 VE 210 Stück
Art. Nr. 5080.05.2500 VE 210 Stück



PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert
PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert

Türdichtprofile mit Magneteinlage / Magnetic door seals	
	
Art. Nr. 6042.11.2010 VE 72 Stück Art. Nr. 6042.11.2500 VE 72 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -klar PVC Weich-Anteil: Magnetasche – klar Magnetummantelung - lichtgrau	Art. Nr. 6042.11.2010 oder 2500 Art. Nr. 6092.11.2010 oder 2500 Profilset für Pendelbeschläge für den Einsatz auf festem Seitenteil
	
Art. Nr. 6052.11.2010 VE 136 Stück Art. Nr. 6052.11.2500 VE 136 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -klar PVC Weich-Anteil: Magnetasche – klar Magnetummantelung - lichtgrau	Art. Nr. 6062.11.2010 VE 136 Stück Art. Nr. 6062.11.2500 VE 136 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -klar PVC Weich-Anteil: Magnetasche – klar Magnetummantelung - lichtgrau
	
135° Set Art. Nr. 6052.11.2010 oder 2500 Art. Nr. 6062.11.2010 oder 2500	
Türdichtprofile mit Magneteinlage / Magnetic door seals	
	
Art. Nr. 6072.11.2010 VE 119 Stück Art. Nr. 6072.11.2200 VE 119 Stück nur auf Anfrage Art. Nr. 6072.11.2500 VE 56 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -klar PVC Weich-Anteil: Magnetasche – klar Magnetummantelung - lichtgrau	Art. Nr. 6082.11.2010 VE 119 Stück Art. Nr. 6082.11.2200 VE 119 Stück nur auf Anfrage Art. Nr. 6082.11.2500 VE 56 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -klar PVC Weich-Anteil: Magnetasche – klar Magnetummantelung - lichtgrau
	
180° Set bestehend aus 2 x Art. Nr. 6072.11.xxxx oder 2 x Art. Nr. 6082.11.xxxx	90° Set bestehend aus Art. Nr. 6072.11.xxxx + 6082.11.xxxx



Türdichtprofile mit Magneteinlage / Magnetic door seals

	
Art. Nr. 6092.11.2010 VE 150 Stück Art. Nr. 6092.11.2200 VE 150 Stück nur auf Anfrage Art. Nr. 6092.11.2500 VE 70 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -klar PVC Weich-Anteil: Magnettasche – klar Magnetummantelung - lichtgrau	180 ° Set bestehend aus 2 x Art. Nr. 6092.11.xxxx







Profilset / profile set

	Profilset für Pendelbeschläge für den Einsatz in der Nische. Art. Nr. 5224.05.2550 + Art. Nr. 6042.11.2010 oder 2500 + Art. Nr. 6092.11.2010 oder 2500
 Art. Nr. 5224.05.2550 PVC Hart-Anteil : transparent – satiniert	




3.3 Profile mit Glaseinstand 12 mm für 8 – 10 mm ESG

Anschlagprofil / Rabate profile	
	
Art. Nr. 5750.05.2500 VE 108 Stück Achtung: für 8-10 mm ESG geeignet PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent - strukturiert PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	Art. Nr. 5780.05.2500 VE 60 Stück Achtung: für 8-10 mm ESG geeignet PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert


3.4 Profile mit Glaseinstand 12 mm für 10 – 12 mm ESG

Streifdichtung mit Dichtfahne / <i>Lip seal</i>	
	
Art. Nr.101291.15.2200 nur auf Anfrage Art. Nr.101291.15.2500 VE 78 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	Art. Nr.101219.15.2200 nur auf Anfrage Art. Nr.101219.15.2500 wird aus 101202 konfektioniert PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert
Streifdichtung mit zentraler Dichtfahne / <i>Lip seal with central lip</i>	
	
Art. Nr.101220.15.2200 nur auf Anfrage Art. Nr.101220.15.2500 wird aus 101202 konfektioniert PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	Art. Nr.101202.15.2200 nur auf Anfrage. Art. Nr.101202.15.2500 VE 64 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert
Streifdichtung mit Dichtbalg / <i>Soft nose seal</i>	Spaltdichtung <i>gab seals</i>
	
Art. Nr.101241.15.2200 nur auf Anfrage Art. Nr.101241.15.2500 VE 54 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Balg: transparent – strukturiert	Art. Nr. 5150.05.2500 VE 126 Stück ACHTUNG: Glaseinstand 6 mm und nur für 10 mm ESG geeignet! PVC Hart-Anteil : transparent – satiniert PVC Weich-Anteil: Balg: transparent – strukturiert




Türdichtprofile mit Magneteinlage / Magnetic door seals



	
Art. Nr.101272.11.2200 nur auf Anfrage Art. Nr.101272.11.2500 VE 42 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -klar PVC Weich-Anteil: Magnettasche – klar Magnetummantelung - lichtgrau	Art. Nr.101282.11.2200 nur auf Anfrage Art. Nr.101282.11.2500 VE 42 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -klar PVC Weich-Anteil: Magnettasche – klar Magnetummantelung - lichtgrau
	
180° Set bestehend aus 2 x Art. Nr. 101272.11.xxxx oder 2 x Art. Nr. 101282.11.xxxx	90° Set bestehend aus Art.Nr.101272.11.xxxx+101282.11.xxxx

Türdichtprofile mit Magneteinlage / Magnetic door seals

	
Art. Nr.101292.11.2200 nur auf Anfrage Art. Nr.101292.11.2500 VE 60 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -klar PVC Weich-Anteil: Magnettasche – klar Magnetummantelung - lichtgrau	180° Set bestehend aus 2 x Art. Nr. 101292.11.xxxx
	
135° Set bestehend aus Art.Nr.101272.11.xxxx+101292.11.xxxx	

3.5 Schwallprofile, Vierkantprofile und Werkzeuge







Schwallprofile / Tub seal	
	
Art. Nr. 8001.11.2010 VE 10 Stück Aus PMMA extrudiert, glasklar.	Art. Nr. 8010.11.2010 VE 5 Stück Aus PMMA extrudiert, glasklar
	
Alu-Schwallprofile Art. Nr. 8300.10.2500 weiss / <i>white</i> Art. Nr. 8300.20.2500 Alu-natur / <i>satın anodized</i> Art. Nr. 8300.30.2500 glanzverchromt / <i>chrome</i> Art. Nr. 8300.33.2500 Messing-glänzend / <i>brass</i>	Set bestehend aus Endkappe L+R sowie Ecke 90° Art. Nr. 8301.10.0000 Kunststoff weiss Art. Nr. - Art. Nr. 8303.30.0000 Kunststoff verchromt Art. Nr. -

Vierkantprofile & Winkelprofile / Square & angle Profiles	
	
Art. Nr. 8090.11.2010 (L = 6-6 mm) Art. Nr. 8100.11.2010 (L = 8-8 mm) Art. Nr. 8110.11.2010 (L = 10-10 mm) Aus PMMA extrudiert, glasklar	Art. Nr. 8070.11.2010 (L 10-10-2) Art. Nr. 8080.11.2010 (L 15-15-3) Art. Nr. 8120.11.2010 (L 20-20-2) Aus PMMA extrudiert, glasklar
Werkzeuge / tools	
	
Art. Nr. 8700.300.0001 Glanzverchromt	Art. Nr. 8600.00.0001






4. Sonderprogramm

Unser Sonderprogramm umfasst Dichtungsprofile für 4,8 bis 5 mm und 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG). Die Profile sind **nur auf Anfrage** erhältlich, da sie nicht immer vorrätig sind und nur in geringen Stückzahlen produziert werden. Die Profile sind in der Länge 2010 mm und / oder 2500 mm erhältlich mit einer Längentoleranz von +/- 10 mm. Jedes Profil kann auch auf Wunsch exklusiv produziert werden. Sprechen Sie uns einfach an um nähere Informationen über Mindestproduktionsmenge, Preis usw. zu erhalten.







4.1 Profile mit Glaseinstand 12 mm für 4,8 – 5 mm ESG

Streifdichtung mit Dichtfahne / <i>lip seals</i>	
	
Art. Nr. 48501.15.2010 VE 240 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	Art. Nr. 48510.15.2010 VE 143 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert
Streifdichtungen vertikal / <i>vertical sliding door profiles</i>	
	
Art. Nr. 48511.15.2010 VE 240 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	Art. Nr. 48513.15.2010 VE 192 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert
Streifdichtung mit Dichtbalg / <i>soft nose seals</i>	
	
Art. Nr. 48542.15.2010 VE 153 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	Art. Nr. 48505.15.2010 VE 80 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – glasklar PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert

Türdichtprofile mit Magneteinlage / Magnetic door seals

	
Art. Nr. 48575.11.2010 VE 119 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -klar PVC Weich-Anteil: Magnettasche – klar Magnetummantelung - lichtgrau	Art. Nr. 48585.11.2010 VE 119 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -klar PVC Weich-Anteil: Magnettasche – klar Magnetummantelung - lichtgrau
	
Art. Nr. 48595.11.2200 VE 150 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -klar PVC Weich-Anteil: Magnettasche – klar Magnetummantelung - lichtgrau	Art. Nr. 48502.11.2010 VE 128 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -klar PVC Weich-Anteil: Magnettasche – strukturiert Magnetummantelung - lichtgrau
	
Art. Nr. 48512.15.2010 VE 128 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - klar PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -klar PVC Weich-Anteil: Magnettasche – strukturiert Magnetummantelung - lichtgrau	

4.2 Profile mit Glaseinstand 5 mm für 6 mm ESG

Streifdichtung mit Dichtfahne / <i>lip seals</i>	Streifdichtung mit Dichtbalg / <i>soft nose seals</i>
	
Art. Nr. 5006.05.2010 VE 504 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – strukturiert PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	Art. Nr. 5046.05.2500 VE 330 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – strukturiert PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert
Wasserabweiser / <i>water deflector</i>	Spaltdichtung / <i>gab seals</i>
	
Art. Nr. 5106.05.2010 VE 110 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent – strukturiert PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert	Art. Nr. 5120.05.2010 VE 210 Stück Art. Nr. 5120.05.2500 VE 231 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert Ohne Weichanteil im Öffnungsbereich PVC Weich-Anteil: Dichtfahne: transparent – strukturiert
Türdichtprofile mit Magneteinlage / <i>Magnetic door seals</i>	
	
Art. Nr. 6076.02.2010 VE 190 Stück Art. Nr. 6076.02.2500 VE 190 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -klar PVC Weich-Anteil: Magnetasche – klar Magnetummantelung – silbergrau metallic	Art. Nr. 6086.02.2010 VE 190 Stück Art. Nr. 6086.02.2500 VE 190 Stück PVC Hart-Anteil : transparent - satiniert PVC Weich-Anteil: Öffnungsbereich: transparent -klar PVC Weich-Anteil: Magnetasche – klar Magnetummantelung – silbergrau metallic

5. Informationspflicht gemäß Artikel 33 REACH

Am 01. Juni 2007 ist die neue europäische Chemikaliengesetzgebung REACH in Kraft getreten. REACH ist ein einheitliches System zur Registrierung, Evaluierung und Autorisierung von Chemikalien mit dem Ziel der Verbesserung des Schutzes der menschlichen Gesundheit und der Umwelt. Dazu müssen alle in der EU produzierten oder in die EU importierten Stoffe innerhalb bestimmter Übergangsfristen seitens der Stoffhersteller einem Registrierungsprozess unterworfen werden.

Unser Lieferant REHAU hat alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die Vorschriften und Anforderungen, die sich aus Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) ergeben, zu erfüllen.

a) Registrierung von Stoffen

REHAU setzt ausschließlich registrierte Rohstoffe ein.

b) Informationspflichten SVHC

Die auf der Homepage der ECHA zugängliche aktuell gültigen Kandidatenliste vom 16.01.2020 enthält insgesamt 205 „besonders besorgniserregende Stoffe“ (=., SVHC“), für die ab einem Gehalt über 0,1 % eine Informationspflicht gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung besteht.

Nach Informationen unseres Lieferanten REHAU enthalten unsere Duschprofile siehe:

- | | |
|-------------------|---|
| 3.1 Seite 4 – 5 | Profile mit Glaseinstand 5 mm für 8 mm ESG |
| 3.2 Seite 6 – 13 | Profile mit Glaseinstand 12 mm für 6 – 8 mm ESG |
| 3.3 Seite 14 | Profile mit Glaseinstand 12 mm für 8 – 10 mm ESG |
| 3.4 Seite 15 – 16 | Profile mit Glaseinstand 12 mm für 10 – 12 mm ESG |
| 4.1 Seite 18 – 19 | Profile mit Glaseinstand 12 mm für 4,8 – 5 mm ESG |
| 4.2 Seite 20 | Profile mit Glaseinstand 5 mm für 6 mm ESG |

mehr als:

*0,1% 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)**

* Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Artikel erforderlich, weil der Stoff in der polymeren Matrix gebunden ist und bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht in gesundheitsgefährdenden Mengen freigesetzt wird.

d) REACH-Ansprechpartner

Für konkrete Fragen zum Thema REACH stehen Ihnen in erster Linie die Mitarbeiter unserer Verkaufsbüros zur Verfügung, über die Sie normalerweise Ihre Aufträge abwickeln.

Fragen, die man dort nicht beantworten kann, werden intern an Spezialisten weitergegeben. Außerdem können Sie Ihre Fragen auch per E-Mail an info@tg-industrie.de adressieren.